



H. SENADO DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
H. Yrigoyen 1710- C.A.B.A. - 2º of. 228
Te.:2822-3250/52 Internet:www.senado.gov.ar

Señor Proveedor,

Nos dirigimos a Ud. con motivo de invitarlo a participar de la compulsa de precios que puede ser de su interés. Se anexa invitación con el objeto, especificaciones técnicas y condiciones.

El procedimiento se registrará por el **DP-0368/16 (Reglamentación de procedimiento para la contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación y puede descargarse de <http://www.senado.gov.ar/administrativo/contrataciones>).**

Tenga en cuenta que:

- La dirección para recepcionar la documentación es: H. Yrigoyen 1710 – Piso 2 – Of. 228 – (1086) CABA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- 1- **OFERTA** en pesos a consumidor final, discriminado costo unitario y totalizando en letras y número.
- 2- **FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA ADJUNTO, FIRMADO** (El número de proveedor requerido por el R.I.U.P. coincide con su C.U.I.T.).
- 3- **CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA**, en original y copia (en el caso de no haber sido presentado para la inscripción en el RIUP).
- 4- **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (CUANDO LA COTIZACIÓN ES MAYOR A \$ 50.000).**
- 5- **GARANTÍA DE OFERTA POR EL 5% DEL TOTAL COTIZADO. VALOR DEL MÓDULO \$ 5.000 (PESOS CINCO MIL).**
- 6- **AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL HSN.**

Desde ya agradecemos su tiempo.

Saluda atentamente,

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS

H. Yrigoyen 1710 C.A.B.A. - 2º of. 228

Tel: 2822-3250 / [Mail](#) / [Pág. Web](#)



C.A.B.A, 19 de julio de 2017.

Señor Proveedor:

Nos dirigimos a Ud. con el fin de invitarlo a participar de la compulsa de precios instrumentada mediante la Contratación Directa N° 256/17 (TS), tramitada por expediente N° EXP-HSN: 0002467/2017, según lo previsto en el art. 25 punto 1 inciso d) del Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones, reglamentado por los artículos 21 y 22 inciso a) punto 2) y 124 (T.S.) del DP-368/16.

Para participar deberá presentar antes del día y hora de la apertura, la cotización y la documentación adicional original debidamente firmada, en H. Yrigoyen 1710, oficina 228 piso: 2°, C.A.B.A., en el horario de 10 a 18 hs.

La asistencia a la apertura no es obligatoria pero en el caso de asistir se deberá acreditar identidad.

OBJETO: “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE SEÑALÉTICA PARA EL EDIFICIO A.PALACIOS DEL HSN”

Renglón	Cantidad	Descripción
1	70	NICHO HIDRANTE saliente. PVC Sintra con información en vinilo de corte fotolumincente en ambas caras. Fondo rojo, vinillo blanco fotolumincente. Medidas: 13 cm x 20 cm.
2	250	MATAFUEGOS saliente. PVC Sintra con información en vinilo de corte fotolumincente en ambas caras. Fondo rojo, vinilo blanco fotolumincente. Medidas: 13 cm x 20 cm.
3	120	SALIDA DE EMERGENCIA saliente. PVC Sintra con información en vinilo de corte fotolumincente en ambas caras. Fondo verde, vinilo blanco, fotolumincente. Medidas:13 cm x 25 cm.
4	150	CARTEL DE SALIDA. PVC Sintra con información en vinilo de corte fotolumincente en una sola cara. Fondo verde, vinilo blanco fotolumincente. Medidas: 13 cm x 25 cm.
5	120	CARTEL DE ESCALERA. PVC Sintra con información en vinilo impreso. Fondo pantone 284c letra blanca. Medida: 13 cm x 25 cm
6	40	BAÑO CABALLERO. Vinilo translucido impreso. Color: según diseño. Medidas: 20cm x 1.00 mt.
7	40	BAÑO DAMA. Vinilo translucido impreso. Color: según diseño. Medidas: 20cm x 1.00 mt.
8	20	BAÑO DISCACITADO. Vinilo translucido impreso. Color: según diseño. Medidas: 20cm x 1.00 mt.
9	40	BAÑO CABALLERO saliente. PVC Sintra con información en vinilo impreso. Medidas: 10cm x 14 cm.
10	40	BAÑO DAMA saliente. PVC Sintra con información en vinilo impreso. Medidas: 10cm x 14 cm
11	20	BAÑO DISCACITADO saliente. PVC Sintra con información en vinilo impreso. Medidas: 10cm x 14 cm
12	130	FRONTAL ASCENSOR. Acrílico 2.2 mm translucido con vinilo, según diseño. Color: según diseño. Medida: 30 cm x 60 cm.



H. SENADO DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
H. Yrigoyen 1710- C.A.B.A. - 2° of. 228
Te.:2822-3250/52 Internet:www.senado.gov.ar

13	120	INDICACION PISO. Polifán 2.5 en ploteada o pintada según pantone 284c. Color: número corpóreo. Medidas: dos números ocupando hasta 30 cm de ancho.
14	60	PROHIBIDO FUMAR. PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños. Color: según diseño Medidas: 22cm de alto x19 cm de ancho.
15	60	GRACIAS POR NO FUMAR. PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños. Color: según diseño Medidas: 22cm de alto x19 cm de ancho.
16	500	SOPORTES METALICOS. Acero inoxidable o aluminio o metal cromado.

TODO SEGÚN ANEXO I EL CUAL SE ADJUNTA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

FORMA DE COTIZAR: Precios a consumidor final en pesos, precios unitarios y total. Importe total en número y letras.

CONDICIONES:

Condiciones de Pago: dentro de los 30 días, una vez producida la recepción definitiva total.

Visita a las instalaciones : El día 27/07/2017 a las 11:00 hs. Dirigirse a la Dirección General de Recursos Humanos Piso 1° ofic.105 de H.Yrigoyen 1710.

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 (sesenta) días corridos.

Plazo de entrega: Entrega y colocación será de 30 días a partir de la recepción de la Orden de Compra y se colocarán en los lugares que se indicarán en la orden de compra.

Garantía: los trabajos realizados tendrán una garantía de 90 (noventa) días a partir de la Recepción Definitiva.

FECHA Y HORA LÍMITES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se reciben las ofertas hasta el día: 3 de Agosto de 2017, inclusive, hasta las 15:00 horas.

El resultado de la compulsa se dará a conocer en el sitio de internet del H. Senado de la Nación: www.senado.gov.ar/administrativo/Licitaciones.

Se deja constancia que se puede tomar vista de las actuaciones en los términos de los art. 6 y 7 del DP-368/16.



HONORABLE SENADO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMAS DE SEÑALÉTICA PARA
EI EDIFICIO A.PALACIOS DEL H.S.N.

INDICE

ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL SERVICIO

ARTÍCULO 2º: CARACTERÍSTICAS - DETALLE TÉCNICO

ARTÍCULO 3º: MEDIDAS Y UBICACIONES

ARTÍCULO 4º: CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 5º: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

ARTÍCULO 6º: GARANTÍA

ARTÍCULO 7º: PLANILLA DE COTIZACIÓN



HONORABLE SENADO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL SERVICIO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) tiene por objeto la contratación para la "Provisión y colocación de Sistemas de Señalética en el ámbito del H. Senado de la Nación" a efectos de la salvaguarda en caso de emergencia de todo el personal de la casa, visitas e invitados especiales.

ARTÍCULO 2º: CARACTERÍSTICAS - DETALLES TÉCNICOS

- Cartelería Saliente de PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras.
- Cartelería frontal de PVC Sintra con vinilo impreso montado, según diseño.
- Cartelería frontal puerta Sanitarios y vestuarios plotter translucido impreso según diseño.
- Cartelería saliente sanitarios PVC Sintra con vinilo impreso montado, según diseño.
- Cartelería frontal ascensores en acrílico 2,2 mm de espesor translucido con vinilo montado desde atrás, según diseño.
- Cartelería indicación de piso, numero corpóreo de polifan 2.5 en ploteada o pintada según pantone 284c.
- Cartelería interior del ascensor en plotter de corte esmeril.
- Cartelería Frontal "PROHIBIDO FUMAR" y "GRACIAS POR NO FUMAR" de PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños.

HONORABLE SENADO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

- Soporte metálico fijo con tornillo pasante. El mismo deberá ser de aluminio, acero inoxidable o metal platil y permitir el cambio de cartelera sin necesidad de ser removido.

ARTÍCULO 3º: MEDIDAS Y UBICACIONES

Las ubicaciones serán relevadas por personal del HSN y controladas en las visitas al indicado edificio junto a la empresa. Definiendo en esa oportunidad medidas definitivas y ubicaciones finales que serán plasmadas en una planilla anexa y croquis provistos por este organismo.

Cantidad	Indicación	Medidas	Color	Material
70	Nicho Hidrante (saliente)	13cm x 20cm	Fondo rojo, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras
250	Matafuegos (saliente)	13cm x 20cm	Fondo rojo, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras
120	Salida de emergencia (saliente)	13cm x 25cm	Fondo verde, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras
150	Cartel Salida	13cm x 25cm	Fondo verde, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente. En una sola cara
120	Cartel escalera	13cm x 25cm	Fondo pantone 284c letra blanca	PVC Sintra con información en vinilo impreso
40	Baño Caballeros	20cm x 1.00mt	Según diseño	Vinilo translucido impreso
40	Baño Damas	20cm x 1.00mt	Según diseño	Vinilo translucido impreso
20	Baño discapacitado	20cm x 1.00mt	Según diseño	Vinilo translucido impreso
40	Baño caballero (saliente)	10cm x 14 cm	Según diseño	PVC Sintra con información en vinilo impreso
40	Baño damas (saliente)	10cm x 14 cm	Según diseño	PVC Sintra con información en vinilo impreso
20	Baño discapacitado (Saliente)	10cm x 14 cm	Según diseño	PVC Sintra con información en vinilo impreso
130	Frontal ascensor	30cm x 60cm	Según diseño	Acrílico 2,2 mm translucido con vinilo. Según diseño
120	Indicación piso	Dos números ocupando hasta 30cm de ancho	Numero corpóreo	polifan 2.5 en ploteada o pintada según pantone 284c
60	Prohibido Fumar.	22cm alto x 19cm de ancho	Según diseño	PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños.
60	Gracias por no fumar	22cm alto x 19cm de ancho	Según diseño	PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños.
500	Soportes metálico			Acero inoxidable o Aluminio o Metal cromado.



HONORABLE SENADO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 4º: CONSIDERACIONES GENERALES

La empresa adjudicataria deberá verificar todas las medidas en obra y realizar el relevamiento. Las medidas consignadas en estas Especificaciones Técnicas son aproximadas.

Los interesados en la presente contratación deberán efectuar una visita a obra para evaluar con precisión las tareas, lugares a tratar y verificar las medidas de los distintos lugares a intervenir. Dicha visita a obra se realizará con el acompañamiento de personal del Departamento de Higiene y Seguridad en la fecha que así se determine en el correspondiente llamado.

El Departamento de Higiene y Seguridad del HSN extenderá un certificado de visita a obra, el que deberá ser entregado junto con la oferta económica de cada empresa.

Todos los empleados y operarios de la empresa contratista deberán cumplimentar la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad, debiendo presentar con 48 hs. de anticipación los certificados de cobertura de riesgos del trabajo con nómina de personal y cláusula de no repetición a favor del Honorable Senado de la Nación.

Las tareas incluyen todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución y colocación, debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

Todo daño producido como consecuencia de los trabajos encomendados, ya sea a personas o cosas del H. Senado o de terceros en tránsito o no, correrán por cuenta y cargo de la empresa contratista.

La empresa adjudicataria deberá realizar el retiro de la señalética existente en todos los lugares a intervenir según lo indique quien ejerza el control técnico de los trabajos y deberán ser depositados en lugar a determinar por el HSN

Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada.

Es responsabilidad de la adjudicataria el retiro de todos los elementos y/o restos que no sean parte de la provisión, pero que vinieran acompañando a la misma para su protección o embalaje, tales como: fundas, cartones, cajas, etc. Así mismo el material sobrante de los trabajos de armado y colocación deberá ser retirado y limpiada la zona afectada, tomando la provisión de cubrirla con anterioridad, de modo de no afectar superficies y revestimientos existentes.

ARTICULO 5º: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

Para la provisión y colocación de los elementos de señalética se deberá coordinar con el Departamento de Higiene y Seguridad de este H.S.N. El plazo de entrega y colocación será de treinta (30) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra, y se colocarán en los lugares indicados en los artículos 3º y 7º.

ARTÍCULO 6º: GARANTÍA

Los trabajos realizados tendrán una garantía de noventa (90) días corridos a partir de la recepción definitiva de los mismos. La misma incluirá la realización de todas las tareas necesarias para la perfecta terminación y acabado según las normas del buen arte.

HONORABLE SENADO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ARTICULO 7°: PLANILLA DE COTIZACIÓN:

Se cotizará según la siguiente planilla y la contratista deberá presentar con la presentación de la oferta y con el objeto de su aprobación, muestras completas según documentación gráfica de los materiales a utilizarse.

Cantidad	Indicación	Medidas	Color	Material	Precio unitario	Precio total
70	Nicho Hidrante (saliente)	13cm x 20cm	Fondo rojo, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras		
250	Matafuegos (saliente)	13cm x 20cm	Fondo rojo, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras		
120	Salida de emergencia (saliente)	13cm x 25cm	Fondo verde, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente en ambas caras		
150	Cartel Salida	13cm x 25cm	Fondo verde, vinilo Bco. fotoluminiscente	PVC Sintra con información en vinilo de corte fotoluminiscente. En una sola cara		
120	Cartel escalera	13cm x 25cm	Fondo pantone 284c letra blanca	PVC Sintra con información en vinilo impreso		
40	Baño Caballeros	20cm x 1.00mt	Según diseño	Vinilo translucido impreso		
40	Baño Damas	20cm x 1.00mt	Según diseño	Vinilo translucido impreso		
20	Baño discapacitado	20cm x 1.00mt	Según diseño	Vinilo translucido impreso		
40	Baño caballero (saliente)	10cm x 14 cm	Según diseño	PVC Sintra con información en vinilo impreso		
40	Baño damas (saliente)	10cm x 14 cm	Según diseño	PVC Sintra con información en vinilo impreso		
20	Baño discapacitado (Saliente)	10cm x 14 cm	Según diseño	PVC Sintra con información en vinilo impreso		
130	Frontal ascensor	30cm x 60cm	Según diseño	Acrílico 2,2 mm translucido con vinilo. Según diseño		
120	Indicación piso	Dos números ocupando hasta 30cm de ancho	Numero corpóreo	polifan 2.5 en ploteada o pintada según pantone 284c		
60	Prohibido Fumar.	22cm alto x 19cm de ancho	Según diseño	PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños.		
60	Gracias por no fumar	22cm alto x 19cm de ancho	Según diseño	PVC Sintra con vinilo impreso montado según diseños.		
500	Soporte metálico			Acero inoxidable o Aluminio o Metal cromado.		

